



HOHENSTEIN

Hohenstein Laboratories
GmbH & Co. KG

Schlosssteige 1
74357 Bönningheim | Germany

Hohenstein Laboratories | Schlosssteige 1 | 74357 Bönningheim

DISTRA Warenhandelsgesellschaft mbH & Co. KG
Fürther Straße 30
91126 Schwabach

Zertifizierungsstelle Produkte / Certification Body Products
Telefon / Phone +49 7143 271 368
Fax +49 7143 271 94368
c.maier@hohenstein.com

Ihr Zeichen	Unser Zeichen	Datum
Claudia Maier	mai	25.11.2024

1. ERGÄNZUNGSBESTÄTIGUNG Nr. / SUPPLEMENT CONFIRMATION NO. 24.1.12.2138
zur EU-Baumusterprüfbescheinigung Nr. / EU Type-Examination Certificate No. 23.1.12.1947, 22.12.2023
nach Verordnung (EU) 2016/425 / according to Regulation (EU) 2016/425

Antragsteller /
Applicant: DISTRA Warenhandelsgesellschaft mbH & Co. KG
Fürther Straße 30
91126 Schwabach

Datum Ergänzungsantrag /
Date supplement application: 23.10.2024

Baumuster /
Type: Siehe Seite 2 / See page 2

Beantragte Ergänzung/en /
Requested supplement/s:

1) 3 zusätzliche Artikel mit neuen Farben (Dark Blue + Dark Rose + Blue), neuer Passform, Änderung der kleinsten Größe (von 98/104 auf 86/92) sowie Wegfall der Genderbezeichnung in Artikel-Bezeichnung:
KOB_2410_478757_ Rain / Mud Pants GRS

2) Änderung der Angabe Flächengewicht von ursprünglich 165 – 175 g/m² auf 170 g/m² /
1) 3 additional articles with new colours (Dark Blue + Dark Rose + Blue), new fit, change of the smallest size (from 98/104 to 86/92) and elimination of gender designation in article name:
KOB_2410_478757_ Rain / Mud Pants GRS

2) Change of the basis weight from originally 165 – 175 g/m² to 170 g/m²

Die Bestätigung umfasst 3 Seiten / This confirmation comprises 3 pages





BEANTRAGTE ERGÄNZUNG/EN / REQUESTED SUPPLEMENT/S:/

Zu 1) Neue Passform: Verlängerung Schrittlänge und Änderung der kleinsten Größe (von 98/104 auf 86/92)
/ To 1) New fit: Enlarging of front and back rise and change of smallest size (from 98/104 to 86/92):

Zu ergänzen / To supplement:
478757_2410:

Ursprüngliche Designs / Original designs:



BAUMUSTER / TYPE/S

Mädchen / Jungen Matsch- und Regenhose GRS, IAN 472610

Obermaterial: Maschenware 100 % Polyester mit PU-Beschichtung, 165-175 g/m², diverse Farben

Reflexmaterial: Transferfilm, 2 cm + 1 cm, Farbe Silber

Leistungsstufe/n: Ab Körperhöhe h≤140: Typ B2 /

Girls/ Boys mud & rain pants GRS, IAN 472610

Outer material: Knitted fabric 100 % polyester with PU coating, 165-175 g/m², various colours

Reflective material: Transfer film, 2 cm + 1 cm, colour silver

Performance level/s: From body height h≤140: Type B2

DER ZERTIFIZIERUNG ZUGRUNDEGELEGTE NORM/EN / TECHNISCHE SPEZIFIKATION/EN / STANDARD/S / TECHNICAL SPECIFICATION/S BASED ON THE CERTIFICATION

EN 17353:2020 (DIN EN 17353:2020-11) - Schutzkleidung – Ausstattung zur erhöhten Sichtbarkeit für mittlere Risikosituationen – Prüfverfahren und Anforderungen –

EN ISO 13688:2013+A1:2021 (DIN EN ISO 13688:2022-4) - Schutzkleidung – Allgemeine Anforderungen –/
EN 17353:2020 (DIN EN 17353:2020-11) - Protective clothing – Enhanced visibility equipment for medium risk situations – Test methods and requirements –

EN ISO 13688:2013+A1:2021 (DIN EN ISO 13688:2022-4) - Protective clothing - General requirements -

BEWERTUNGSGRUNDLAGE/N / BASIS FOR EVALUATION

Bericht Nr. / Report no. 24.1.12.2138, 11.11.2024, Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG (Ergonomie, Ausführung, Fertigmaße, Wahrnehmbarkeit, Lesbarkeit Etikett / Ergonomics, design, ready measures, readability of label)

Bericht Nr. / Report no. 24.1.12.2138/1, 20.11.2024, Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG (Etikett, Anleitung / Label, user's manual)

Oeko-Tex S23-3094, 14.05.2024, HTTI

Vergleich Rückstellmuster mit Lieferware / Comparison of stored samples with delivery samples



BEWERTUNG / EVALUATION

Die eingereichten technischen Unterlagen des Herstellers gemäß Verordnung (EU) 2016/425, Anhang III, wurden geprüft. Die Übereinstimmung mit den Anforderungen wird hiermit bestätigt.

Das eingereichte Muster wurde anhand der eingereichten technischen Unterlagen überprüft. Die Übereinstimmung des Musters mit den technischen Unterlagen wird hiermit bestätigt. /

The technical documentation submitted by the manufacturer in accordance with Regulation (EU) 2016/425, Annex III, has been examined. The compliance with the requirements is hereby confirmed.

The submitted specimen was checked on the basis of the submitted technical documents. The conformity of the specimen with the technical documentation is herewith confirmed.

BESTÄTIGUNG / CONFIRMATION

Hiermit wird bestätigt, dass die beantragte/n Ergänzung/en durchgeführt werden können.

It is hereby confirmed that the requested supplement/s can be carried out.

Es dürfen keine anderen Änderungen an dem Produkt vorgenommen werden.

No other changes may be made to the product.

Die zertifizierte Schutzwirkung der Schutzkleidung wird durch diese Ergänzung nicht beeinträchtigt.

This supplement doesn't impair the certified protective effect of the protective clothes.

Schloss Hohenstein, 25.11.2024

Leitung Zertifizierungsstelle Produkte
Head of Certification Body Products



Dipl.-Ing. (FH) Claudia Maier

Der Bericht darf nicht auszugsweise, sondern nur in seinem vollen Umfang weitergegeben werden. Eine Benutzung des Berichts zu Werbezwecken oder die Veröffentlichung freier Interpretationen der Ergebnisse ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung Hohensteins zulässig. Rechtsverbindlich ist nur der autorisierte Bericht. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage aufgeführten Akkreditierungsumfang. Es gelten die AGB des jeweiligen Laborstandorts: www.hohenstein.de/de/agb

This report must only be reproduced in full and not in extract form. Use of the report in advertising or the publication of free interpretations of the results is only allowed with the express permission of Hohenstein. Only the authorized report is legally binding. The accreditation is valid only for the scope listed in the annex of the accreditation certificate. Our general terms and conditions of the respective laboratory location apply: www.hohenstein.com/en/qtcb