



HOHENSTEIN

**Hohenstein Laboratories  
GmbH & Co. KG**

Schlosssteige 1  
74357 Bönningheim | Germany

Hohenstein Laboratories | Schlosssteige 1 | 74357 Bönningheim

DISTRA Warenhandels-gesellschaft mbH & Co. KG  
Fürther Straße 30  
91126 Schwabach

Zertifizierungsstelle Produkte / *Certification Body Products*  
Telefon / *Phone* +49 7143 271 368  
Fax +49 7143 271 94368  
c.maier@hohenstein.com

Ihr Zeichen	Unser Zeichen	Datum
Claudia Maier	mai	13.12.2024

## **2. ERGÄNZUNGSBESTÄTIGUNG Nr. / SUPPLEMENT CONFIRMATION NO. 24.1.12.2285**

zur EU-Baumusterprüfbescheinigung Nr. / *EU Type-Examination Certificate No.* 23.1.12.1902, 22.12.202  
nach Verordnung (EU) 2016/425 / *according to Regulation (EU) 2016/425*

**Antragsteller /**  
*Applicant:*

DISTRA Warenhandels-gesellschaft mbH & Co. KG  
Fürther Straße 30  
91126 Schwabach

**Datum Ergänzungsantrag /**  
*Date supplement application:*

08.11.2024

**Baumuster /**  
*Type:*

Siehe Seite 3 / *See page 3*

**Beantragte Ergänzung/en /**  
*Requested supplement/s:*

Zwei zusätzliche Overalls, ab Gr. 74/80, die sich geringfügig in der Schnittführung unterscheiden:  
- Overall, Artikel KOB\_2410 488096 Baby / Infants Mud & Rain Overall GRS, in Farbe AOP light Rose, Dark Rose oder Blue sowie  
- Overall, Artikel KOB\_2410 488097 Baby / Infants Mud & Rain Overall GRS, in Farbe AOP Navy, Blue oder Turquoise /  
*Two additional coveralls, from size 74/80, that differ slightly in their cut:*  
- Overall, article KOB\_2410 488096 Baby / Infants Mud & Rain Overall GRS, in colour AOP light rose, dark rose or blue as well as  
- Overall, article KOB\_2410 488097 Baby / Infants Mud & Rain Overall GRS, in colour AOP navy, blue or turquoise

*Die Bestätigung umfasst 4 Seiten / This confirmation comprises 4 pages*





**BEANTRAGTE ERGÄNZUNG/EN / REQUESTED SUPPLEMENT/S:/**

**Modell 488096**

Date: 23.08.2024  
Date: 08.11.2024



A AOP Light Rose

B Dark Rose

C Blue

**Modell 488097:**

Date: 08.11.2024



A AOP Navy

B Blue

C Turquoise



Eingereichtes Muster / Submitted sample:



**BAUMUSTER / TYPE/S**

**23.1.12.1902:**

Mädchen Baby / Kleinkinder Matsch- und Regenjacke GRS, IAN 447680

Jungen Baby / Kleinkinder Matsch- und Regenjacke GRS, IAN 447685

Obermaterial: Maschenware 100 % Polyester mit PU-Beschichtung, 165-175 g/m<sup>2</sup>, diverse Farben

Reflexmaterial: Transferfilm, 2 cm, Farbe Silber

Leistungsstufe/n: Ab Körperhöhe h≤140: Typ B2 /

Baby Girls/Infants Girls mud & rain jacket GRS, IAN 447680

Baby Boys/Infants Boys mud & rain jacket, IAN GRS447685

Outer material: Knitted fabric 100 % polyester with PU coating, 165-175 g/m<sup>2</sup>, various colours

Reflective material: Transfer film, 2 cm, colour silver

Performance level/s: From body height h≤140: Type B2

**DER ZERTIFIZIERUNG ZUGRUNDEGELEGTE NORM/EN / TECHNISCHE SPEZIFIKATION/EN /  
STANDARD/S / TECHNICAL SPECIFICATION/S BASED ON THE CERTIFICATION**

EN 17353:2020 (DIN EN 17353:2020-11) - Schutzkleidung – Ausstattung zur erhöhten Sichtbarkeit für mittlere Risikosituationen – Prüfverfahren und Anforderungen –

EN ISO 13688:2013+A1:2021 (DIN EN ISO 13688:2022-4) - Schutzkleidung – Allgemeine Anforderungen –/  
EN 17353:2020 (DIN EN 17353:2020-11) - Protective clothing – Enhanced visibility equipment for medium risk situations – Test methods and requirements –

EN ISO 13688:2013+A1:2021 (DIN EN ISO 13688:2022-4) - Protective clothing - General requirements -



---

## BEWERTUNGSGRUNDLAGE/N / BASIS FOR EVALUATION

---

Bericht Nr. / Report no. 24.1.12.2137/1, 20.11.2024, Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG (Lesbarkeit Etikett / Readability of label)

Bericht Nr. / Report no. 24.1.12.2285/1, 06.12.2024, Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG  
Oeko-TEX S23-3094, 14.05.2024, HTTI

---

## BEWERTUNG / EVALUATION

---

Die eingereichten technischen Unterlagen des Herstellers gemäß Verordnung (EU) 2016/425, Anhang III, wurden geprüft. Die Übereinstimmung mit den Anforderungen wird hiermit bestätigt.

Das eingereichte Muster wurde anhand der eingereichten technischen Unterlagen überprüft. Die Übereinstimmung des Musters mit den technischen Unterlagen wird hiermit bestätigt. /

*The technical documentation submitted by the manufacturer in accordance with Regulation (EU) 2016/425, Annex III, has been examined. The compliance with the requirements is hereby confirmed.*

*The submitted specimen was checked on the basis of the submitted technical documents. The conformity of the specimen with the technical documentation is herewith confirmed.*

---

## BESTÄTIGUNG / CONFIRMATION

---

**Hiermit wird bestätigt, dass die beantragte/n Ergänzung/en durchgeführt werden können.**

*It is hereby confirmed that the requested supplement/s can be carried out.*

**Es dürfen keine anderen Änderungen an dem Produkt vorgenommen werden.**

*No other changes may be made to the product.*

**Die zertifizierte Schutzwirkung der Schutzkleidung wird durch diese Ergänzung nicht beeinträchtigt.**

*This supplement doesn't impair the certified protective effect of the protective clothes.*

---

Schloss Hohenstein, 13.12.2024

Leitung Zertifizierungsstelle Produkte  
*Head of Certification Body Products*

Dipl.-Ing. (FH) Claudia Maier



Der Bericht darf nicht auszugsweise, sondern nur in seinem vollen Umfang weitergegeben werden. Eine Benutzung des Berichts zu Werbezwecken oder die Veröffentlichung freier Interpretationen der Ergebnisse ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung Hohensteins zulässig. Rechtsverbindlich ist nur der autorisierte Bericht. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage aufgeführten Akkreditierungsumfang. Es gelten die AGB des jeweiligen Laborstandorts: [www.hohenstein.de/de/agb](http://www.hohenstein.de/de/agb)  
*This report must only be reproduced in full and not in extract form. Use of the report in advertising or the publication of free interpretations of the results is only allowed with the express permission of Hohenstein. Only the authorized report is legally binding. The accreditation is valid only for the scope listed in the annex of the accreditation certificate. Our general terms and conditions of the respective laboratory location apply: [www.hohenstein.com/en/qtcb](http://www.hohenstein.com/en/qtcb)*